

**Petringer**

Begyndelsen på noget stort

**STRØJER  
TEGL**  
— Systems


## Pettringer

De tekniske egenskaber  
for pettringer gælder  
tilsvarende mursten i  
sortimentet,  
– med undtagelse  
af trykstyrken.

Hos Strøjer Tegl Systems leverer vi pettringer baseret  
på hele vores sortiment i blødstrøgne facadesten.



## Lodret snit



Se yderligere teknisk dokumentation på [strøjertegl.dk](http://strøjertegl.dk)

I takt med stadig skærpede energikrav, er udvendige isoleringssystemer blevet mere og mere almindelige. Petringen anvendes bl.a. til skalmuring, hvor man fornyer en murs ydre skal og tilføjer nye effektive isoleringstyper. Man kan bevare facadeudtrykket med tegl og opnå en markant bedre isoleringsevne uden at rykke ved den oprindelige murtykkelse. En facadeisolering reducerer ikke kun varmeudgifterne betragteligt. Den er miljøvenlig, og bidrager til et forbedret indeklima samtidig med, at man får en effektiv og langtidsholdbar klimaskærm.

Petringen kan ydermere indgå som ydre lag i sandwichelementer. Elementerne består af en bærende beton bagplade, et isoleringslag, samt en beton forplade, hvori petringerne kan indstøbes. Sandwichelementer samler effektivt og rationelt facadens forskellige elementer og bidrager til øget hastighed i byggeprocessen. Samtidig muliggør løsningen at man kan bringe teglen med i højden, frasagt funktionen som bærende element. Petringer anvendt som det yderste lag i systemløsninger, kræver professionel rådgivning, for at den samlede konstruktion overholder tekniske krav og værdier.

Petring produceres og leveres efter ordre til den enkelte opgave. Strøjer Tegl Systems leverer ikke komponenter til bagvedliggende konstruktion.



Til energioptimering, renovering og nybyg. Petringer anvendes ofte i forbindelse med energioptimering af eksisterende byggeri, samt i forbindelse med nybyggeri.





**Kontakt os hvis du ønsker tilbud, rådgivning eller hvis du vil vide mere om petringer.**  
Billedernes farvegengivelse bør kun betragtes som vejledende.

**STRØJER  
TEGL**  
■ Systems

Strøjer Tegl Systems A/S  
Bogyden 12  
DK-5610 Assens  
+45 64 79 13 99  
[info@strøjertegl.dk](mailto:info@strøjertegl.dk)  
[www.strøjertegl.dk](http://www.strøjertegl.dk)