



## Unity 1 / Beklædningstegl

Begyndelsen på noget stort

**STRØJER**  
**TEGL**  
— Systems

## Unity 1

Kan beklæde  
både tag og facade,  
og således svøbe sig om  
bygningens geometri.

Teglen tilpasses hver enkelt projekt i tæt samarbejde  
med arkitekt og bygherre, så udtrykket understøtter  
visionen bag projektet bedst muligt.



### Lodret snit ved tag

Skrue 4 x 40 mm, rustfri (A2)

Taglægte, C18, 38x57 mm, c/c 96 mm

Afstandslægte 25x50 mm trykimprægneret

Lægte, smigskåret og evt. sortmalet


Lægte, C18, 38x57 mm, c/c 96 mm

Skrue 4 x 40 mm, rustfri (A2)

Afstandslægte, 25x50 mm, trykimprægneret

Fugtbestandig vindspærre

Anbefalet vandret overlæg 25 mm




### Vandret snit ved hjørne

Afstandslægte 25x50 mm trykimprægneret


Anbefalet lodret mellemrum 5-7 mm

Lægte, 38x57 mm c/c 96 mm

Fugtbestandig vindspærre



### Lodret snit over/under åbning



Lægte, 38x57 mm, c/c 96 mm

Skrue 4 x 40 mm, rustfri (A2)

Afstandslægte, 25x50 mm

Anbefalet vandret overlæg 25 mm

Fugtbestandig vindspærre


### Lodret snit ved tag

Principiel rygningprofil. Specialfremstillet i zink, med perforeret ventilationsrist

Skrue 4 x 40 mm, rustfri (A2)

Afstandslægte, 25x50 mm, trykimprægneret

Taglægte, C18, 38x57 mm, c/c 96 mm



Se yderligere teknisk dokumentation på [strøjertegl.dk](http://strøjertegl.dk)

Montagen er enkel, hurtig og vejrligsuafhængig. Teglen skrues på en bagvedliggende konstruktion, der sikrer, at de sidder fast og præcist. Teglene kan demonteres og recycles, det kan derfor betegnes som et særdeles bæredygtigt produkt. Modsat traditionelt murværk er der ingen fuger, som skal efterses efter en årrække, og man kan derfor anse denne type tegl, som det nærmeste man kommer en vedligeholdelsesfri klimaskærm.

Unity 1 indgår som det yderste lag i en systemløsning, der kræver professionel rådgivning, for at den samlede konstruktion overholder tekniske krav og værdier. Unity 1 produceres i farver baseret på et udvalg af vores sortiment i blødstrøgne facadesten og leveres efter ordre til den enkelte opgave.






Til energioptimering, renovering og nybyg. Unity er en serie af teglprodukter, der kan anvendes som anderledes teglløsninger.







**Kontakt os hvis du ønsker tilbud, rådgivning eller hvis du vil vide mere om Unity 1.**

Billedernes farvegengivelse bør kun betragtes som vejledende.

**STRØJER  
TEGL**  
■ Systems

Strøjer Tegl Systems A/S

Bogyden 12

DK-5610 Assens

+45 64 79 13 99

[info@strøjertegl.dk](mailto:info@strøjertegl.dk)

[www.strøjertegl.dk](http://www.strøjertegl.dk)